

LS996921



*Soft*

Multifunktions-Sessel auf Sternfuß

Modellbeschreibung:

Details:

Sitzqualität:

*Soft*

Kontrastfaden möglich?  
Übersicht siehe letzte Seite



ja



nein

Achtung:  
Wird bei der Bestellung keine Kontrastnahtfarbe  
angegeben, wird automatisch Ton in Ton gefertigt!



## LS996921

### Füße



Standardfuß Chrom


### gegen Mehrpreis



Alu gebürstet



Schwarz Struktur



Tellerfuß "Edelstahl"

### Lieferbare Sitzhöhen:

Sitzhöhe 46 cm

Sitzhöhe 48 cm

Sitzhöhe 50 cm

### Aufbau

Gestell: Multifunktions-Sessel  
auf Stahlrohrkonstruktion mit  
Polyetherschaumpolsterung,  
Sitzhöhe: ca. 46cm  
Sitztiefe: ca. 59cm

### Allgemeine Hinweise

Uni - Modell!! Streifen- und sonst. Rapportstoffe sind nur gegen Mehrpreis in Höhe von 15% möglich!

Sollte ein abweichender Sonderzuschnitt gewünscht werden, ist dies generell möglich, erfordert jedoch einen Mehrpreis in Höhe von 15%. Wählen Sie zwei Stoffe aus unterschiedlichen Preisgruppen, gilt für die Preisfindung die höhere Stoffgruppe! Bitte die gewünschte Zweifarbigkeit genau angeben.

### Standard- Funktion

Rücken + Fußstütze durch Körperdruck verstellbar

### Optionale Funktionen gegen Mehrpreis

|         |  |
|---------|--|
| AP16F2  | Rücken per Hebel auslösen und zur Liegeposition verstellbar; Fußteil per Körperdruck verstellbar.  |
| AP16F4  | 1-motorige Verstellung nur für Fußteil per Sensor (aus- bzw. einfahren)<br>Der Rücken wird bei Auslösung des Fußteiles wie beim Standard mitverstellt. |
| AP16F6  | 2-motorige Verstellung für Fuß- und Rückenteil per Sensor (aus- bzw. einfahren)  |
| APAkku  | Separater Akku als Motorantrieb  |
| AP16FU2 | Mehrpreis Tellerfuß "Edelstahl"  |
| AP16FU5 | Mehrpreis Fuß Alu gebürstet oder schwarz Struktur  |

Der Beschlag ist für ein Nutzergewicht von 110 kg geeignet.

Lose Kissen sind nicht im Preis enthalten und müssen separat bestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass bei LEDER Teilungsnähte notwendig sind.

Rücken "echt" ist immer Standard.



LS996921



*Soft*



|             |                             |  |   |  |
|-------------|-----------------------------|--|---|--|
| Typ         | -16                         | -AP16F2                                      | -AP16F4   | -AP16F46   |
|             | Funktionssessel<br>standard | Mehrpreis<br>Funktionsauslösung<br>mit Hebel | Mehrpreis<br>Funktionsauslösung<br>1-motorig<br>"Fuß" | Mehrpreis<br>Funktionsauslösung<br>2-motorig,<br>"Fuß u. Rücken" |
| B / T / H   | 82/88/116                   |  |   |  |
| Stoffgruppe |                             |  |   |  |
| 6           |                             |  |   |  |
| 7           |                             |  |   |  |
| 8           |                             |  |   |  |
| 9           |                             |  |   |  |
| 10          |                             |  |   |  |
| 11          |                             |  |   |  |
| 12          |                             |  |   |  |
| 13          |                             |  |   |  |
| 14          |                             |  |   |  |
| 15          |                             |  |   |  |
| 16          |                             |  |   |  |
| 17          |                             |  |   |  |
| 18          |                             |  |   |  |
| 19          |                             |  |   |  |
| 20          |                             |  |   |  |
| 21          |                             |  |   |  |
| 22          |                             |  |   |  |
| 23          |                             |  |   |  |
| 26          |                             |  |   |  |
| 31          |                             |  |   |  |
| 38          |                             |  |   |  |
| Rohp.       |                             |  |   |  |
| Verbr.Stoff | 4,50                        |  |   |  |
| Ledergruppe |                             |  |   |  |
| 10          |                             |  |   |  |
| 20          |                             |  |   |  |
| 30          |                             |  |   |  |
| 40          |                             |  |   |  |
| 50          |                             |  |   |  |



LS996921



*Soft*



| Typ                  | -APAkku<br>Mehrpreis<br>für Akku | -AP16FU2<br>Mehrpreis<br>Tellerfuß<br>"Edelstahl" | -AP16FU5<br>Mehrpreis<br>Fuß Alu oder<br>schwarz Struktur |
|----------------------|----------------------------------|---|---|
| B / T / H            |                                  |   |   |
| Stoffgruppe          |                                  |   |   |
| 6                    |                                  |   |   |
| 7                    |                                  |   |   |
| 8                    |                                  |   |   |
| 9                    |                                  |   |   |
| 10                   |                                  |   |   |
| 11                   |                                  |   |   |
| 12                   |                                  |   |   |
| 13                   |                                  |   |   |
| 14                   |                                  |   |   |
| 15                   |                                  |   |   |
| 16                   |                                  |   |   |
| 17                   |                                  |   |   |
| 18                   |                                  |   |   |
| 19                   |                                  |   |   |
| 20                   |                                  |   |   |
| 21                   |                                  |   |   |
| 22                   |                                  |   |   |
| 23                   |                                  |   |   |
| 26                   |                                  |   |   |
| 31                   |                                  |   |   |
| 38                   |                                  |   |   |
| Rohp.<br>Verbr.Stoff |                                  |   |   |
| Ledergruppe          |                                  |   |   |
| 10                   |                                  |   |   |
| 20                   |                                  |   |   |
| 30                   |                                  |   |   |
| 40                   |                                  |   |   |
| 50                   |                                  |   |   |



## Übersicht Kontrastfaden

