



Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.



Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN
nach den Standards der Europäischen Union



Modellbeschreibung:

Gestell: tragende Teile Buche, Sperrholzplatte

Polsterung: **Sitz:**
wahlweise:



PUR-Schaum
auf
Wellenfedern
(Standard)



Kaltschaum
gegen Aufpreis

Rücken:
PUR-Schaum auf Gummigürtung

Rücken: inkl. Schwenkrückenfunktion (**SR**) / gegen Aufpreis mit Rückenneigung (**RN**)

Kuschelecke und Longchair nur ohne Schwenkrückenfunktion und Rückenneigung lieferbar

Sitzoptik: wahlweise:
Typ A glatt
Typ B gesteppt

Lederverarbeitung nur mit gestepptem Sitz **Typ B** möglich

Rückenoptik: glatt mit vorgesetztem Nierenkissen

Kuschelecke und Longchair nur mit glater Rückenreling lieferbar

Sitzhöhe: wahlweise:
Typ A Standardhöhe 43 cm
Typ B Komforthöhe 46 cm (**gegen Aufpreis**)

Füße: wahlweise:
Typ 1: Metall schwarz matt

Typ 2: Metallkufe Design schwarz matt (**gegen Aufpreis**)



Mehrfarbigkeit: **bei Stoffverarbeitung:**


Farbe 1: Sitz, Rücken, Armteilkissen
Farbe 2: Korpus

bei Lederverarbeitung: nur uni erhältlich

Bei der Kombination von 2 Stoffgruppen ist immer die höhere Stoffgruppe zu berechnen.

beim Cordverlauf wird kein Rapport bearbeitet

Auszug: Fadenverlauf bei Cord



Sofas

Abschlusselement



Longchair



Ecke



Funktionen:

**Schwenkrücken:
(SR)** Die Sitztiefe kann mit einem Schwenkrücken um 15 cm
verstellt werden.
(inklusive)



**Armteilverstellung:
(AV)** Die Armteilverstellung erfolgt über einen Rasterbeschlag.
(gegen Aufpreis)



**Rückenneigung:
(RN)** Rückenneigungsfunktion verändert die Gesamttiefe
um ca. 14cm.
(gegen Aufpreis)



**Kuschelecke und
Longchair:** Werden mit einer gepolsterten Rückenreling geliefert.



**BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE UNTEN AUFGEFÜHRTE MODELLBEDIENGTEN EIGENSCHAFTEN
KEINE BERECHTIGTE REKLAMATION DARSTELLEN**

Sitzkomfort: Zwischen Elementen mit und ohne Funktion, kann es leichte Differenzen im Sitzkomfort geben.

Wellenbildung: Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung

Nahtverlauf: Unterschiedlicher Nahtverlauf bei Leder und Stoff möglich

Belastbarkeit: 120 kg pro Sitzeinheit

Modellbeschreibung:

Gestell: Stahlrohrrahmen

Polsterung: Sitz und Rücken: PUR-Schaum

Armlehne: wahlweise:



Typ 1 Metall chromfarbig



Typ 2 Metall schwarz matt



Sitzoptik: glatt

Rückenoptik: gesteppt

Aufstehhilfe: Max. Belastbarkeit 130 kg

Kopfpolsterverstellung: generell mit Raster und Rückholfeder ausgestattet

Füße: DT 5 Sternfuss Metall: chrom hochglanz oder schwarz matt



Mehrfarbigkeit: nur uni erhältlich

Funktionen :

Funktion manuell mit Gasdruck:

inklusive

Manuelle Verstellung der Fußstütze.
Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel.
Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition.

Funktion 2-motorisch:

gegen Mehrpreis

Getrennte oder synchrone Verstellung der
Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition
durch 2 E-Motoren. Gegen Aufpreis auch mit Akku lieferbar.

Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe: gegen Mehrpreis

Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur
Liegeposition durch 2 E-Motoren. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.

Ergonomie: Für jede Körpergröße der passende Sessel.
Neun Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

3 Sitzhöhen: 45 / 47 / 49 cm
3 Sitztiefen: 50 / 53 / 55 cm

Ergonomie-Matrix:

	Sitztiefe		
	50 cm	53 cm	55 cm
45 cm	S1	S2	S3
47 cm	M1	M2	M3
49 cm	L1	L2	L3

Alle Ergonomien preisgleich

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE UNTEN AUFGEFÜHRTE MODELLBEDIENGTEN EIGENSCHAFTEN KEINE BERECHTIGTE REKLAMATION DARSTELLEN

Sitzkomfort: Zwischen Elementen mit und ohne Funktion, kann es leichte Differenzen im Sitzkomfort geben.

Wellenbildung: Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung

Nahtverlauf: Unterschiedlicher Nahtverlauf bei Leder und Stoff möglich

Belastbarkeit: 120 kg pro Sitzeinheit